

NorDigg grävaggregat

NorDigg grävaggregat för montering i traktorns trepunktslyft på en vanlig jordbrukstraktor (Kat 1, 2 & 3.)

Grävaggregaten finns i 3 modeller. Nordigg 60, 70, & 80

Samtliga som standard med kraftiga hydrauliska stödben.

Ett brett urval av extra utrustning så som förlängt slangpaket för manövrering från traktorhytten, pumpsats för drivning från traktorns kraftuttag, hydrauluttag på sticka för extra hydraulisk utrustning som exempelvis hydraulisk planeringskopa, gripskopa, timmergrip & rotator. Vi har ett brett urval av skopor som exempelvis, dikesrensskopa, gallerskopa, kabelskopa m.fl



Nyhet !

Nu med nytt europeiskt kvalitets ventilpaket med fingerlätt manövrering.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008

Extra utrustning / tillvalsutrustning

Hydraulpump med växellåda för drivning av aggregatet från traktorns kraftuttag.
Hydraultank med filter är standard.
Ca pris exkl.moms: **3 950:-**

Hydraulpump NorDigg 60 & 70 19 l/min
Hydraulpump NorDigg 80 26 l/min

Extra hydraultag (1 st dubbelverkande) monterad på bom.

Ca. pris exkl.moms: **4 500:-**

Förlängt slangpaket för manövrering från traktorhytten. Ca.pris exkl.moms **4 500:-**



Bilden visar extra hydraultag monterat på sticka



Bilden visar pumpsats för kraftuttag med växellåda



Bilden visar förlängt slangpaket för manövrering av grävaren från traktorhytten



Produkt	Volym (Liter)	Bredd (mm)	Vikt (kg)	Ca pris exkl. moms
1. Gallerskopa	40	700	40	6 500:-
2. V-profilskopa	60	900	60	10 800:-
3. Planeringsskopa, hydraulisk	40	800	35	12 700:-
4. Planeringsskopa	50	700	40	4 600:-
5. Djupgrävningsskopa utan tänder	35	430	35	4 700:-
6. Kabelskopa	30	220	35	4 000:-
7. Snabbfäste S30 (F01)			9	5 200:-
8. Gripskopa	60			11 600:-
9. Timmergrip				4 800:-
10. Rotator				3 250:-
Kopplingsstycke för rotator				800:-


Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008



Bilden visar NorDigg 60

Slangbrottsventil för bom är standard på alla modeller, en säkerhet för dig !

Finansiering ordnas !
Handelsbanken Finans



Tekniska data

Modell	NorDigg 60	NorDigg 70	NorDigg 80
Max grävhöjd, m (B)	2,50	3,40	3,50
Max räckvidd, m	2,80	3,36	3,93
Max grävdjup, m (E)	2,15	2,45	3,00
Brytkraft i skoptänder, kg	1 780	1 780	1 780
Lyftkraft rak bom, kg	360	440	600
Svängradie, bom	140 °	140 °	140 °
Svängradie, skopa	160 °	160 °	160 °
Stödben max bredd, m	1,80	1,80	1,83
Standardskopa bredd, mm	300	400	400
Kapacitet standard skopa, liter	36	45	45
Min. oljebehov, liter/min	22	30	37
Arbetsstryck, hydraulik, MPa	16	16	16
Vikt, kg	470	520	700
Lämplig traktorstorlek, hk	18-40	45-60	50-100
Rekomenderat ca pris exkl. moms	34 900:-	37 900:-	45 900:-

Levereras som standard med hydrauliska stödben, hydraulslangar med snabbkopplingar för anslutning till traktorns hydrauluttag.

* Levereras Fraktfritt i Sverige.
* 12 månaders garanti för delar, ej arbete.

**Levereras
Fraktfritt i Sverige**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008

Adress
Lassinanttis Maskin AB
Curteliusvägen 22
982 39 Gällivare, Sweden

Tel./Fax.
0970 - 169 85
Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se
www.lassinanttis-maskin.se