

Sopaggregat Agata 1,6m/2,0m

Sopaggregat för sopning av vägar, parkeringsplatser, gång och cykelvägar, torgområden, idrottsplatser, kyrkogårdar mm. Maskinen samlar upp det sopade materialet i en behållare som sedan töms hydrauliskt. Sopvalsen kan sidoställas i olika lägen till höger och vänster. För att minska spridningen av damm i samband med sopningen finns sprinklersystem som tillhör. Sidoborste för sopning längs trottoarkanter finns också som tillbehör. Fästen för många olika maskiner finns ex. för gaffeltruck, frontlastare, lastmaskin mm. Fråga oss gärna för eventuell specialanpassning till din maskin.



Tekniska data

	Modell ZM-1600	Modell ZM-2000
Monteras i traktorns 3-punktslyft eller i frontlyft.		
Anfästning kategori I & II.		
Fäste finns för de flesta maskiner		
Arbetsbredd på sopvals max:	1600mm/2000mm**	2000mm/2400mm**
Hydraulik:	1 hydraulmotor för borste	1 hydraulmotor för borste
Uppsamlingslådans volym:	200 liter	250 liter
Minimum oljebehov:	13 lit/min	13 lit/min
Arbetsstryck:	16-20 MPa	16-20 MPa
Arbets hastighet:	6 km/tim	6 km/tim
Kapacitet:	9500 m ² /tim	11875 m ² /tim
Vikt (utan vatten):	334 kg	405 kg
Höjd	820 mm	820 mm
Antal munstycken för vattenspridning:	4 st	4 st
Vattentankens volym:	130 lit	130 lit
Sprinklersystem:	12 V el-pump som manövreras med manöverpanel från förarplatsen	12 V el-pump som manövreras med manöverpanel från förarplatsen
Automatik:	Automatisk frånslag av el-pump om vattentanken blir tom.	Automatisk frånslag av el-pump om vattentanken blir tom.
Sidoställning	höger/vänster 20°	höger/vänster 20°
<u>Extra utrustning</u>	Roterande sidoborste	Roterande sidoborste
Hydraulik:	1 hydraulmotor	1 hydraulmotor
Arbetsbredd max med sidoborste:	2000 mm	2400 mm
Frontmonterat hjul		
**=med sidoborste		



Adress
Lassinanttis Maskin AB

Tel
0970-169 85

Curteliusvägen 22
982 39 GÄLLIVARE, Sweden

Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se

www.lassinanttis-maskin.se

Frontmonterat



Adress
Lassinanttis Maskin AB

Tel
0970-169 85

Curteliusvägen 22
982 39 GÄLLIVARE, Sweden

Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se

www.lassinanttis-maskin.se

Prislista

Finansiering ordnas !



Wasa Kredit
Vi tar det personligt



	Pris exkl. moms Fraktfritt
Sopaggregat ZM-1600	36 700:-
Sopaggregat ZM-2000	41 400:-
Tillbehör	
Sprinklersystem med hydraulisk uppsamlingslåda	5 100:-
Sidoborste	7 600:-
Frontmonterat stödhjul	1 400:-

Anfästningar

3-puntsfäste kat I & II flytande fäste	Standard, ingår	JCB 2CX/3CX flytande fäste	5 500:-
Gaffeltruck flytande fäste	4 900:-	JCB 535-12S flytande fäste	5 500:-
Atlas 35 flytande fäste	5 500:-	Komatsu WB93S-5 flytande fäste	5 500:-
Atlas 65 flytande fäste	5 500:-	Komatsu WB97S-5 flytande fäste	5 500:-
Atlas 90 flytande fäste	5 500:-	Manitou MRT 2150 flytande fäste	5 500:-
A-ram kategori 1 & 2 flytande fäste	5 500:-	New Holland B90 flytande fäste	5 500:-
Case 580 SL flytande fäste	5 500:-	Schaeffer 460 flytande fäste	5 100:-
Case 580 SR3 flytande fäste	5 500:-	Trima SMS flytande fäste	5 100:-
Case 721 B flytande fäste	5 500:-	Volvo BM, Stora BM flytande fäste	5 500:-
Caterpillar 924H flytande fäste	5 500:-	Volvo L20/L25	5 500:-
Euro flytande fäste	5 500:-	Volvo L30/L35	5 500:-
Ford 655B flytande fäste	5 500:-	Zeppelin	5 500:-
Gehl flytande fäste	5 500:-	Zettermeyer	5 500:-

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande. © Lassinanttis Maskin AB 2012

Adress
Lassinanttis Maskin AB

Tel
0970-169 85

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se

Curteliusvägen 22
982 39 GÄLLIVARE, Sweden

Mobil
070-514 98 89

www.lassinanttis-maskin.se